

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kladenská 531-534

PSČ, obec: 160 00 Praha 6

K.ú., parcelní č.: Vokovice [729418], 1281/28


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 6085,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 695,5 (72 %)
- Zemní plyn - 236,2 (24 %)
- Elektřina - 37,6 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,27 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	93 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	159 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	126 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: PF Energetika s.r.o.

Osvědčení č.: 2069

Kontakt: pavel.fikar1@gmail.com

Ev. č. průkazu: 721938.0

Vyhotoveno dne: 06.05.2025

Podpis: RNDr. Digitálně podepsal RNDr.

Pavel Fikar
Datum: 2025.05.06
23:37:12 +02'00'